

Bac de relevage monobloc pour liquide et copeaux





Le bac de relevage représente le produit de nombreuses années d'expérience de la société OMSAT France dans le relevage des copeaux en réseaux de tuyauteries, par pompes Vortex.

Les principaux avantages du bac de relevage monobloc sont :

- Élimination du convoyeur entre bac machine et bac de relevage,
- Pas de génie civil,
- Bac bridé directement au bâti de la machine,
- Si nécessaire, pour copeaux >20 mm, intégration d'un broyeur 1 train ou 2 train de couteaux,
- Encombrement réduit.


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT


Le bon fonctionnement est assuré par :


- Jets de poussée des copeaux vers la pompe,
- Trappe d'accès,
- Option accouplement entre le broyeur et son motoréducteur d'entraînement avec détection,
- Prise Harting.


OMSAT FRANCE SA
45,avenue VAUCANSON - 38530 PONTCHARRA
04 76 97 70 66

CARACTÉRISTIQUES










INSTALLATION DU BROYEUR
DANS LE BAC DE RELEVAGE.



CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE OMSAT ET NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS AUTORISATION ECRITE

PLAN RELMONO-COM BRO1- 1 TRAIN

omsat FRANCE
ZONE INDUSTRIELLE
38530 PONTCHARRA

IM COM 18 Ind. H - RELMONO-FR